


 Van Steenkiste

Centrale stofzuigsystemen



**BEAM ELECTROLUX
CENTRALE STOFZUIGSYSTEMEN**



BEAM
Electrolux

WAAROM ELECTROLUX?

Stofzuigstelsysteem

De stofzuigunit wordt in een berging, de garage of de kelder geplaatst buiten de leefruimte. Via een buizensysteem in de spouwmuur en de chape worden aansluitingen geïnstalleerd op diverse plaatsen in de woning (3 tot 6 aansluitingen in een standaard woning). Door eenvoudigweg de slang in de aansluiting te plaatsen, wordt de stofzuigunit geactiveerd en kan men beginnen met stofzuigen. Het aan- en uitschakelen gebeurt door middel van een schakelaar op de handgreep van de stofzuigslang.



Voordelen Electrolux

- Betrouwbaar
- Kwaliteit
- Onderhoudsvrij
- Enorme zuigkracht
- Geluidsarm
- Schoon leefklimaat
- Wereld marktleider
- Sinds 1957

Geen stofzuigerzakken
Geen extra kosten!



Bypass Motor

Zeer krachtige motor technologie welke het behoudt van zuigkracht in combinatie met het unieke filter jaar na jaar weet te garanderen. Zo bent u er van verzekerd dat al het vuil, stof, pollen, etc. voor goed uit uw woning worden verwijderd.



Zelfreinigend filter

Bij Electrolux weten ze niet beter dan stofzuigers te produceren welke zonder stofzuigerzak werken. Met behulp van het unieke zelfreinigend filter van GORE-TEX® bent u verzekerd van een zeer onderhoudsvrij systeem.



Geluidemper

Het kenmerkende geluid van een normale stofzuiger is zeer hinderlijk te noemen. Middels geavanceerde geluiddemping zijn de centrale stofzuigsystemen van Electrolux als zeer geluidsarm te omschrijven. De stofzuigunits worden altijd inclusief geluidemper geleverd.



Opvangcontainer

Het opgezogen vuil en stof eindigt middels de cyclonische filter techniek in de transparante opvangbak onderin het toestel. In één oogopzicht is gemakkelijk te zien of de bak geleegd moet worden. Een gemiddeld huishouden ledigd de opvangbak een 3 tot 4 keer per jaar.



ATLIS Inlaat

Elk toestel van Electrolux is zowel links als rechts aansluitbaar. Dit maakt het plaatsen van de stofzuigunit in een bestaande situatie zeer gemakkelijk. De aansluitdiameter is altijd Ø50,8 mm.



Stofzuigcontact op unit

Doordat elk toestel is voorzien van een eigen stofzuigcontact op de stofzuiger zelf is het niet langer nodig een extra stofzuigcontact te voorzien in de ruimte waarin de stofzuiger hangt.

Telefoon 077 - 473 23 47

PLATINUM STOFZUIGUNITS



BEAM
Electrolux



Model SC335

Afstand tot stofzuigcontact	30m max.
Max. wattage	1850
Aantal motoren	1
Soft start	ja
Geluiddemper	ja
Stofzuigcontact op unit	ja
Volume opvangbak	15 liter
Diameter aansluitingen (mm)	Ø50,8
Afmetingen (cm)	89x28x28
Artikelnummer	110335

Details

- Onderhoudsvrij, geen stofzuigerzak
- Zelfreinigend filter met GORE-TEX®
- Aanzuigbuis zowel links als rechts aansluitbaar
- HEPA uitblaasfilter optioneel
- 5 jaar fabrieksgarantie



Model SC385

Afstand tot stofzuigcontact	50m max.
Max. wattage	2000
Aantal motoren	1
Soft start	ja
Geluiddemper	ja
Stofzuigcontact op unit	ja
Volume opvangbak	15 liter
Diameter aansluitingen (mm)	Ø50,8
Afmetingen (cm)	106,5x28x28
Artikelnummer	110385

Details

- Onderhoudsvrij, geen stofzuigerzak
- Zelfreinigend filter met GORE-TEX®
- Aanzuigbuis zowel links als rechts aansluitbaar
- HEPA uitblaasfilter optioneel
- 5 jaar fabrieksgarantie



Model SC398

Afstand tot stofzuigcontact	70m max.
Max. wattage	1800
Aantal motoren	1
Soft start	ja
Geluiddemper	ja
Stofzuigcontact op unit	ja
Volume opvangbak	25 liter
Diameter aansluitingen (mm)	Ø50,8
Afmetingen (cm)	106,5x36x36
Artikelnummer	110398

Details

- Onderhoudsvrij, geen stofzuigerzak
- Zelfreinigend filter met GORE-TEX®
- Aanzuigbuis zowel links als rechts aansluitbaar
- HEPA uitblaasfilter optioneel
- 5 jaar fabrieksgarantie



Model SC3500

Afstand tot stofzuigcontact	100m max.
Max. wattage	3700
Aantal motoren	2
Soft start	nee
Geluiddemper	ja
Stofzuigcontact op unit	ja
Volume opvangbak	25 liter
Diameter aansluitingen	Ø50,8 (mm)
Afmetingen (cm)	112x36x36
Artikelnummer	110350

Details

- Onderhoudsvrij, geen stofzuigerzak
- Zelfreinigend filter met GORE-TEX®
- Aanzuigbuis zowel links als rechts aansluitbaar
- HEPA uitblaasfilter niet mogelijk
- 5 jaar fabrieksgarantie

A = Geschikt voor woonoppervlakken tot ci. 250 m²
C = Geschikt voor woonoppervlakken tot ci. 900 m²

B = Geschikt voor woonoppervlakken tot ci. 600 m²
D = Geschikt voor woonoppervlakken tot ci. 1.350 m²



Luxe

met aan-/uitschakelaar



- Lichtgewicht
- Robuust doch flexibel
- Valse lucht regelbaar

Passen op elk merk centraal stofzuigstelsysteem

Comfort


zonder aan-/uitschakelaar



- Extra lichtgewicht
- Zeer flexibel
- Valse lucht regelbaar

Borstelset

standaard kit voor elke slang- & borstelset



Slangophangbeugel



Telescopische zuigbuis



Combinatieborstel



Parketborstel



Plumeauborstel



Meubelborstel



Kierenzuiger

Bestelnummers

Losse slangen - LUXE

218000 - Slang De Luxe - met aan-/uit	8m
219000 - Slang De Luxe - met aan-/uit	9m
211000 - Slang De Luxe - met aan-/uit	10m
211200 - Slang De Luxe - met aan-/uit	12m
211500 - Slang De Luxe - met aan-/uit	15m

Losse slangen - COMFORT

201000 - Slang Comfort - zonder aan-/uit	10m
201200 - Slang Comfort - zonder aan-/uit	12m
201500 - Slang Comfort - zonder aan-/uit	15m

Slang- & Borstelsets - LUXE

218011 - Slang & Borstelset De Luxe	8m
219011 - Slang & Borstelset De Luxe	9m
211011 - Slang & Borstelset De Luxe	10m
211211 - Slang & Borstelset De Luxe	12m
211511 - Slang & Borstelset De Luxe	15m

Slang- & Borstelsets - COMFORT

201010 - Slang & Borstelset Comfort	10m
201210 - Slang & Borstelset Comfort	12m
201510 - Slang & Borstelset Comfort	15m



NIEUW!

Opzuigbare stofzuigslang

Nog nooit eerder was de stofzuiger zo gemakkelijk voor de dag te halen. Bij het Retraflex slangstelsysteem zit de stofzuigslang in de muur verscholen achter een deftige afdekklep. Door deze te openen en de ultra-flexibele slang naar buiten te trekken kun je direct van start. Ben je klaar met stofzuigen dan verdwijnt de slang weer net zo gemakkelijk terug in de muur.

De ultra-flexibele stofzuigslang zit dus in feiten opgeborgen in het leidingsysteem. Met behulp van extra getrokken bochten beweegt deze zonder problemen door de 2" slagvaste PVC zuigleidingen. De leidingen van het systeem kunnen in de vloer worden ingestort of ingeslepen. Tevens kunnen ze tegen het verlaagd plafond gemonteerd worden.

Het Retraflex slangstelsysteem is helaas niet toepasbaar bij bestaande installaties vanwege de ontbrekende extra stromende bochten bij een regulier centraal stofzuigstelsysteem.



"Het is misschien iets prijziger, maar het is één van de beste investeringen die ik gedaan heb in onze woning. We staan er nog steeds van versteld hoe fijn dit werkt, wauw!"



Werking

De werking van het Retraflex slangstelsysteem is vrij simpel. Het is betrouwbaar en niet gevoelig voor om stuk te gaan.

In plaats van de lange stofzuigslang met je mee te dragen naar de verschillende zuigpunten in de muur hebben we met het Retraflex systeem de aansluitpunten in de muur iets aangepast waardoor de ultra-flexibele slang in feiten de leidingen in gezogen kan worden. Dit is mogelijk met behulp van de extra lange bochten.

De slang is dus gemakkelijk uit de muur te trekken voor gebruik en terug de muur in te zuigen na gebruik.

Bekijk de video van het systeem in actie.

Van Steenkiste
Centrale stofzuigsystemen



YouTube



Scan de QR code om het Retraflex systeem in actie te zien.

RETRAFLEX SLANGSYSTEEM

Retraflex Starter Kit

205800 - Inbouwdoos en bochten voor 1x Retraflex aansluitpunt.




Retraflex kit met slang en afdekklep

219190 - Volledige kit met Retraflex slang	9m
212120 - Volledige kit met Retraflex slang	12m
215150 - Volledige kit met Retraflex slang	15m

Afhankelijk van het type woonhuis heeft u de keuze uit 3 lengtes slang. Namelijk 9, 12 of 15 meter. We adviseren per verdieping 1 Retraflex aansluitpunt aan te houden.

Zo gemakkelijk als de slang tevoorschijn is te halen, zo snel is hij tevens terug op te bergen.

1x inbouwdoos, 7x bocht, 1x afdekklep wit en slang.



Volledige kit met extra prijsvoordeel

Retraflex afdekklep

403010 - Wit



Retraflex afdekklep

403020 - Zwart



Retraflex afdekklep

403030 - RVS look



Retraflex afdekklep

403040 - Koperbruin



Retraflex stofzuigslang

219100 - Ultra-flexibele Retraflex slang	9m
212000 - Ultra-flexibele Retraflex slang	12m
215100 - Ultra-flexibele Retraflex slang	15m

Voor het gebruik van het Retraflex slangstelsysteem heeft u de keuze uit 3 lengtes slang. Welke lengte het meest geschikt is voor uw woonhuis bepaalt u op voorhand. Hier wordt het buizensysteem op afgestemd.

De slang is per Retraflex aansluitpunt gemakkelijk te vervangen door deze volledig uit de buis te trekken.

Optioneel kan er gekozen worden voor een **slanghoes**.



**Ultra-flexibel
Lichtgewicht**

Retraflex Borstelset

200090 - Volledige luxe borstelset, telescopische zuigbuis en handgreep.



Retraflex inbouwdoos

403000 - Incl. stucdeksel



Retraflex 90° bocht

608044 - Hoogte is 28cm



Retraflex 45° bocht

608058 - Hoogte is 21cm



Retraflex 22,5° bocht

608022 - Hoogte is 12cm



Telefoon 077 - 473 23 47

OVERIGE OPTIES



BEAM
Electrolux

Plintzuiger

Wit, ivoor, zilver, zwart



RVS voorzetstuk plintzuiger

316928 - Middels een plakstrip te bevestigen.



Turboborstel

200017 - Voor tapijten en deurmatjes



Beschermhoes

200027 - Hoes voor slangen t/m 10m
200029 - Hoes voor slangen t/m 12m



Opbouw stofzuigcontact

411459 - Compleet met 90° bocht



Kit met stretch slang

Maak je stofzuigstelsel toegankelijker dan ooit tevoren. Met behulp van de kit met stretchslang. Te monteren in bijvoorbeeld het keukenkastje zodat je in een handomdraai beschikt over de zuigkracht van je centrale stofzuigstelsel.


De uittrekbare slang heeft een bereik van 5m en rolt na gebruik weer op in de kast.



WallyFlex

Ooit de wens gehad om snel iets op te zuigen zonder de stofzuiger of lange slang voor de dag te moeten halen?

Maak dan kennis met de WallyFlex. Een uittrekbare slang welke subtiel op de muur of in een kastje gemonteerd wordt. De uittrekbare slang heeft een bereik van 4m. Verkrijgbaar in **wit** en **zwart**.



Vuil- en waterscheider

195300 - RVS, 22 liter, met drijver



Platinum HEPA uitblaasfilter

Geschikt voor SC335, SC385, SC398



Stofzuigerzakken

Per 6 stuks. Geschikt voor ELUX series.



Eurostyle metaal

Wit, Gun Metal




RVS Design

RVS, wit, antraciet zwart



Niko

Original, Intense



BTicino


Wit, zwart, Living Light Tec



INSTALLATIE/ZELFBOUW


Dankzij onze jarenlange ervaring garandeert **VAN STEENKISTE** een professionele installatie van het centrale stofzuigsystemen, geheel volgens de regels van de kunst, waarbij rekening gehouden wordt met de overige technische installaties in een woning (sanitair, centrale verwarming, enz...). Als alternatief, bieden wij professioneel advies en bouwbegeleiding aan voor klanten die het geleverde systeem zelf willen installeren (zelfbouwers), op basis van:

- > uitleg en advies over de installatie bij de levering
- > een gedetailleerde installatiehandleiding
- > een duidelijk boor- en legplan
- > beschikbaarheid van een vakman voor ondersteuning tijdens het bouwproject



ZELFBOUWPAKKET OP MAAT

Bovendien bieden wij zelfbouwers een eventuele uitgebreide ondersteuning, waarbij wij de werkzaamheden in verband met het uitslijpen van de sleuven voor de stofzuigkanalen uitvoeren.



VAN STEENKISTE



**KAPELSTRAAT 23
5943 AE LOMM**



077 473 23 47



INFO@VSCSS.NL



BEAM
Electrolux

OFFICIEEL DEALER



Van Steenkiste

Centrale stofzuigsystemen